

Novalac 1 | 800g

Мляко за кърмачета | 0-6 месеца



Съставки

Обезмаслено **мляко**, **млечен** протеин, малтодекстрини, растителни масла (палмово, соево, кокосово), калциеви соли на лимонена киселина, **рибено** масло (DHA) (**мляко**), калциев хлорид, калиеви соли на лимонена киселина, емулгатор (**соев** лецитин), натриева сол на ортофосфорна киселина, холин битартрат, витамини (аскорбинова киселина, натриев-L-аскорбат, dl-алфа токоферол ацетат, калциев d-пантотенат, никотинамид, тиамин хидрохлорид, ретинил ацетат, пиридоксин хидрохлорид, рибофлавин, фолиева киселина, фитоменадион, d-биотин, холекалциферол, цианкобаламин), магнезиеви соли на лимонена киселина, L-тирозин, масло от *Mortierella alpina* (ARA) (**мляко**), L-фенилаланин, инозитол, таурин, L-триптофан, железен сулфат, калиева сол на ортофосфорна киселина, L-карнитин, натриев хлорид, цинков сулфат, натриев селенит, антиоксиданти (екстракт, богат на токофероли), меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6
Брой хранения на ден	6	5	5	4
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7
Количество вода (ml)	90	120	150	210

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac 1. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария | **Произведени в ЕС** |
Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД,
София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31

200007112



3 831061 015101

Употреба

Мляко за кърмачета Novalac 1 е подходящо за кърмачета от раждането до шестмесечна възраст, ако вече не са на майчина кърма. След навършени шест месеца препоръчваме да се премине на преходно мляко Novalac 2. Novalac 1 е част от широк асортимент продукти, разработвани съобразно хранителните потребности на кърмачетата.

Важна информация

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета.

Млякото за кърмачета Novalac 1 се използва само по препоръка на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижите за майката и новороденото. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac 1, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случаи на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилно приготвяне или съхранение може да породи риск за здравето на детето. При хранене от шише се уверете, че контактът между млякото и зъбите на кърмачето не е твърде продължителен или прекалено чест, понеже това увеличава вероятността от развитие на кариес. Винаги четкайте зъбите на кърмачето след последното нощно хранене.

- Винаги приготвяйте храната непосредствено преди хранене.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
- Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
- След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици.
Затваряйте кутията плътно след употреба.
- Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Инструкции за приготвяне

МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕ. **1.** Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути. **2.** Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути. **3.** Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето. **4.** С приложената в кутията мерителна лъжица, сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето. **5.** Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло. **6.** Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.

Хранителна стойност

		100 g	100 ml
Енергийна стойност	kJ	2126	276
	kcal	507	66
Мазнини	g	25	3,3
От които			
- наситени	g	11,6	1,5
- Линолова киселина	g	4,5	0,6
- Алфа-линоленова киселина	mg	405	53
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120	16
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30	4
Въглехидрати	g	59,7	7,8
- От които захари	g	43,3	5,6
Белтъци	g	10,4	1,4
Витамини			
Витамин А	µg	435	57
Витамин D	µg	11,2	1,5
Витамин Е	mg	8,7	1,1
Витамин К	µg	60	7,8
Витамин С	mg	60	7,8
Витамин В1 (Тиамин)	mg	0,8	0,10
Витамин В2 (Рибофлавин)	mg	1,3	0,2
Ниацин	mg	4,5	0,6
Витамин В6	mg	0,5	0,07
Фолиева киселина	µg	95	12
Фолат	µg-DFE	170	22
Витамин В12	µg	1,7	0,2
Биотин	µg	18	2,3
Пантотенова киселина	mg	5	0,7

		100 g	100 ml
Минерали			
Натрий	mg	175	23
Калий	mg	525	68
Хлорид	mg	390	51
Калций	mg	470	61
Фосфор	mg	265	34
Магнезий	mg	45	5,9
Желязо	mg	5	0,7
Цинк	mg	3,3	0,4
Мед	mg	0,39	0,05
Манган	mg	0,045	0,006
Флуорид	mg	<0,45	<0,06
Селен	µg	25	3,3
Йод	µg	98	13
Холин	mg	170	22
Инозитол	mg	80	10,4
Таурин	mg	40	5,2
L-карнитин	mg	20	2,6