

Употреба

Мляко за кърмачета Novalac 1 е подходящо за кърмачета от раждането до шестмесечна възраст, ако вече не са на майчина кърма. След навършени шест месеца препоръчваме да се премине на преходно мляко Novalac 2. Novalac 1 е част от широк асортимент продукти, разработвани съобразно хранителните потребности на кърмачетата.

Важна информация

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета.

Млякото за кърмачета Novalac 1 се използва само по препоръка на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижите за майката и новороденото. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac 1, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилно приготвяне или съхранение може да породи риск за здравето на детето. При хранене от шише се уверете, че контактът между млякото и зъбите на кърмачето не е твърде продължителен или прекалено чест, понеже това увеличава вероятността от развитие на кариес. Винаги четкайте зъбите на кърмачето след последното нощно хранене.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0-1	1-2	2-4	4-6
Брой хранения на ден	6	5	5	4
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7
Количество вода (ml)	90	120	150	210

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac 1. Разтворете една лъжичка в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
- Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
- След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба.
- Не използвайте остатъчното количество мляко.
- Изхвърлете остатъците.

Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария
Държава на произход: Германия
Официален представител за България: Медис Фарма
България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31

MEDIS | www.novalac.bg



* Като се изчислява от законодателството за всички хранения за кърмачета

Novalac

1

Мляко за кърмачета

Съдържа DHA*



0-6 месеца

400 g e

Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
	kJ	2105
	kcal	503
Мазнини		
От които	g	25
- наситени	g	11,7
- Линолова киселина	g	4,5
- Алфа-линоленова киселина	mg	405
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30
Въглехидрати	g	58,9
- От които захари	g	41
Влакнини	g	1,3
Белтъци	g	10,4
Витамини		
Витамин A	µg	440
Витамин D	µg	11,2
Витамин E	mg	8,7
Витамин K	µg	60
Витамин C	mg	60
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,8
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1,2
Ниацин	mg	4,5
Витамин B6	mg	0,5
Фолиева киселина	µg	80
Фолат	µg-DFE	140
Витамин B12	µg	1,5
Биотин	µg	18
Пантотенова киселина	mg	5
Минерали		
Натрий	mg	165
Калий	mg	525
Хлорид	mg	400
Калций	mg	380
Фосфор	mg	240
Магнезий	mg	45
Желязо	mg	4
Цинк	mg	3,3
Мед	mg	0,38
Манган	mg	0,045
Флуорид	mg	<0,45
Селен	µg	22
Йод	µg	95
Холин	mg	170
Инозитол	mg	80
Таурин	mg	40
L-карнитин	mg	20

Съставки

Лактоза, растителни масла (палмово, соево, кокосово), малтодекстрини, обезмаслено мляко, млечен протеин, рибеено масло (DHA), калиеви соли на ортофосфорната киселина, емулгатор (соев лецитин), магнезиев сулфат, калиеви соли на лимонена киселина, калциев хлорид, натриев хлорид, холин хлорид, витамини (ретинол ацетат, тиамин хидрохлорид, цианокобаламин, рибофлавин, пиридоксин хидрохлорид, натриев-L-аскорбат, холекалциферол, dl-алфа токоферол ацетат, фитоменадион, d-биотин, фолиева киселина, никотинамид, калциев d-пантотенат, L-тирозин, инозитол, L-фенилаланин, калциеви соли на лимонена киселина, масло от Mortierella alpina (ARA), калциеви соли на ортофосфорната киселина, таурин, L-цистин, L-триптофан, желязен сулфат, L-карнитин, цинков сулфат, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол), меден сулфат, манганов сулфат, калиев йодид, натриев селенит.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕ.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжичка, сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че съдържанието да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.